



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

***Прирачник за избор на
нашите производи***



Целта на овој прирачник е да биде инструмент за лесна идентификација на употребата на нашите производи, а дава и совети како да се изберат производите што се најпогодни како решение на често повторливите проблеми на градилиштата.

Тој содржи и рубрика посветена на циклусите на лакирање, којашто се темели на нашето искуство.

Во секој случај ви препорачуваме секогаш да ги читате нашите технички листови, а доколку нешто не ви е јасно да му се обратите на вашиот овластен продавач/дистрибутер.





PELPREN-PL6





„Оној што се одлучил за Adesiv, се одлучил за претпријатие со глобална визија свртено кон иднината и за претпријатие што гарантира постојан квалитет. Произведуваме лепила веќе 46 години, а нашиот најмотивиращки предизвик е да се усовршуваме секој ден“.

Од 1971 година произведуваме индустриски лепила за градежната и чевларската индустрија и индустријата за хартија. Нашиот развој и стратегиски избор се темелат од секогаш врз многу јасна мисија и цели: квалитет на производите, внимание кон клиентите, почитување на животната средина.

Од 1971 г. па до денес, благодарение на инвестирањето во одделот за истражување и развој и пред сè благодарение на изградбата на фабрика со напредна технологија за производство на сировини, постојано напредуваме: го извезовме нашиот бренд во повеќе од 45 земји во светот и станавме најдобри на главните пазари во нашата област на работење, и тоа пред сè на пазарот на производи за поставување, завршна обработка и одржување на дрвени подови.

Можеме да им понудиме на професионалците што се занимаваат со поставување на подови цел асортиман на решенија по мера, секогаш имајќи предвид дека дрвениот под е инвестиција за цел живот и како таков треба се третира со крајна почит и внимание.



www.adesiv.it





Од 1971
во Bassano del Grappa
ЛЕПИЛА И ЛАКОВИ ЗА ПАРКЕТ



**Понте дељи Алпини Проект на Андреа Паладио, 1569.
Стариот град во Басано дел Грапа**

ПРАЈМЕРИ и САМОИЗРАМНУВАЧКИ МАСИ

Правлива и нерамна кошулица за којашто е потребна маса за израмнување.

Препорачани производи:



- Средство за подобрување на слепувањето за PAVILAST R - ADECEM FIBER
- Еднокомпонентно на база на вода
- Спремно за употреба

+



- Брзо сушење
- За внатрешна употреба
- Дебелина до 12mm

=

1-12 mm

+



- Појачано влакно
- Дебелина од 3 до 50 mm
- Погодно за топли кошулици

=

3-50 mm

ПРАЈМЕРИ и САМОИЗРАМНУВАЧКИ МАСИ

Стар керамички
под за којшто е
потребно средство за
самоизрамнување



Препорачана постапка:



Брусење на
површината
со помош на
дисковидна
брусилка со еден
диск



- Средство за подобрување на слепувањето
- Еднокомпонентно со брзо сушење
- На база на вода
- Лесно се наносува



- Појачано влакно
- Може да се наносува и врз дрвени подлоги
- Погодно за топли кошулици

= **3-50 mm**

ПРАЈМЕРИ

Стар керамички под врз кој сакаме да залепиме нов паркет



Препорачана постапка:



Брусење на површината со помош на дисковидна брусалка со еден диск



- Средство за подобрување на слепувањето за стаклени површини и за површини покриени со керамика



За лепење изберете едно од нашите двокомпонентни лепила



*Во случај да има останата влага што доаѓа од под постоечката керамика, користете го нашиот прајмер **PAVILAST 3C**

ПРАЈМЕРИ


PRIMER WB PU



ПОЛИУРЕТАНСКИ ПРАЈМЕР

- Еднокомпонентен
- 100 % полиуретански
- Без мирис
- **Не содржи растворувачи**
- Брзо сушење 45- 55 минути
- Ефикасна бариера против останата влага (макс. 5 – 6%)
- Зацврстувачка моќ

бариера против испарување
против останата влага



лесно продира
спречува ронење и создава бариера против останата
влага

PRIMER PA400



ЗАЦВРСТУВАЧКА СМОЛА ПРОТИВ ВЛАГА

- Еднокомпонентен
- Високи перформанси (зацврстувачка моќ)
- Ефикасна бариера против останата влага (макс. 4 – 5%)
- Ја зголемува механичката отпорност на површината

бариера против испарување
против останата влага



Висок степен на продирање*, **зацврстува**
зацврстува создава бариера против останата влага

*во комбинација со разредувачот D40

ПРАЈМЕР

Стар дрвен под
што се одлепува од
кошулицата

PRIMER PA35



ЗАЦВРСТУВАЧКА СМОЛА
ПРОТИВ ВЛАГА

- Еднокомпонентен полиуретански
- Ефикасна бариера против останата влага (макс. 4 – 5%)

Прозирен, погоден за лепење на стари дрвени подови кои се одвоиле од кошулицата.

ДВОКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА

PELPREN PL6



ДВОКОМПОНЕНТЕН
ЕПОКСИДНО-
ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПАК
ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИ

- Двокомпонентен
- Високи перформанси (слепување и јачина)
- Погоден за сите видови на дрвени подови
- Одлично се обработува со шпакла
- Не содржи вода

EURO 5



ДВОКОМПОНЕНТЕН,
ЕПОКСИДНО-
ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПАК
ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИ СО
СЛАБО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

- Двокомпонентен
- Високи перформанси (слепување и јачина)
- Погоден за сите видови на дрвени подови
- Одлично се обработува со шпакла
- **Мошне мало испуштање на испарливи органски материи**
- Не содржи вода, ниту растворувач

СИЛАНСКИ ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ЛЕПИЛА

WB MONO MS/LE



**ЕДНОКОМПОНЕНТЕН
ЛЕПАК MS-
СИЛАНСКИ**

- Идеален за лепење на готови, повеќеслојни дрвени подови и подови од масивно дрво со мали димензии
- Еднокомпонентен
- 100% MS технологија
- Лесно се чисти
- Не содржи растворувачи
- Не содржи вода

WB MONO MS



**ЕДНОКОМПОНЕНТЕН
ЛЕПАК MS-
СИЛАНСКИ**

- Погоден за лепење на сите видови на дрвени подови
- Еднокомпонентен
- 100% MS технологија
- **Високи перформанси**
- Лесно се чисти
- Не содржи растворувачи
- Не содржи вода

СИЛАНСКИ ЛЕПИЛА

WB MONO MS

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛЕПАК MS

Погоден за лепење на дрвени подови и скали, подни лајсни и поправки


- Еднокомпонентен
- 100% MS технологија
- Високи перформанси
- Погоден за лепење на сите видови на дрвени подови
- Лесно се чисти



ADEFLEX MS

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН СИЛАНСКИ ЛЕПАК СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ Погоден е исто така за поставување на гредите на подлогата при поставување на надворешни подни облоги

- Еднокомпонентен лепак спремен за употреба
- 100% MS технологија
- Високи перформанси (лепење)
- Ја подобрува звучната изолација
- Брзо се стврднува



new **GOLD LINE**

„Новата линија 'Gold Line' е најновото достигнување на нашата лабораторија за истражување и развој и го претставува најдоброто што можеме да го понудиме во асортиманот на производи за поставување паркет, во смисла на перформанси, екологија и амбалажа“.



New GOLD LINE

MS GOLD FLEX СИЛАНСКИ



**СИЛАНСКИ
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН
ЛЕПАК MS
СО ВИСОКИ
ПЕРФОРМАНСИ**

- Еднокомпонентен
- 100% MS технологија
- Високи перформанси
- Висока почетна лепливост
- Погоден за лепење на сите видови на дрвени подови
- Не содржи изоцијанат, ниту амини
- Не содржи растворувачи
- Ниско испуштање на испарливи органски материји


EURO GOLD ЕПОКСИДНО – ПОЛИУРЕТАНСКИ



**СИЛАНСКИ ЕПОКСИДНО-
ПОЛИУРЕТАНСКИ
ДВОКОМПОНЕНТЕН
ЛЕПАК ЗА ДРВЕНИ
ПОДОВИ СО СЛАБО
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

- Двокомпонентен
- Високи перформанси (слепување и јачина)
- Погоден за сите видови на дрвени подови
- Одлично се обработува со шпакла
- Добро се задржува во фазата на нанесување
- Мошне мало испуштање на испарливи органски материји

**Нашите двокомпонентни и силански лепила се погодни за
лепење на топли и ладни подови***



следејќи ги правилата за поставување на топли подови

Заптивно средство



FUGASTOP

**СПЕЦИЈАЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО
ЗА ПАРКЕТ И ЛАМИНАТНИ ПОДОВИ**

**Еднокомпонентно заптивно средство
на акрилна база, може да се мазни, без
мирис, може да се премачка со лак, не
содржи растворувачи.**

ЛАКОВИ

Комплетна линија на производи осмислена и изработена со помош на професионалци со цел да ги задоволи потребите што ги наметнува убавиот паркет. Од разни лесно нанесливи основни премази за лакирање преку еднокомпонентни и двокомпонентни лакови до најновите производи: висококвалитетни лакови на база на вода со мат или ултрамат ефект. Верувајте му на ADESIV; со нашите лакови, подовите ќе добијат нов изглед.



**ТЕХНИЧКО
УПАТСТВО**

За идеален резултат, ви препорачуваме да нанесите 2 слоја од основниот премаз + 1 слој лак.

ИСПОЛНУВАЊЕ



FILLER PLUS

ВРЗУВАЧКА СМОЛА НА **БАЗА НА ВОДА**
ЗА ГЛЕТУВАЊЕ НА ДРВЕНИ ПОДОВИ

- Еднокомпонентна
- Без мирис
- **На база на вода**
- Добра моќ на исполнување
- Може да се лакира со лакови на база на вода или растворувач



LEGASTUCCO L100

ВРЗУВАЧКА СМОЛА НА БАЗА НА
РАСТВОРУВАЧ ЗА ГЛЕТУВАЊЕ НА
ДРВЕНИ ПОДОВИ

- Еднокомпонентна
- Без мирис
- Високи перформанси (способност за полнење)
- Брзо се шмиргла
- Може да се лакира со лакови на база на вода или растворувач

ЦИКЛУС НА ВОДА

ПОЛИУРЕТАНСКИ
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН
ПРЕМАЗ ЗА ЛАКИРАЊЕ, УЛТРА МАТ
НА БАЗА НА ВОДА

(2 x)



+ (1 x)



=

Завршна
обработка:
Мат
Полусјај
Сјај

АКРИЛНО-ПОЛИУРЕТАНСКИ
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛАК

+ (1 x)



=

Завршна
обработка:
Ултрамат

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛАК
СО ПРИРОДЕН ЕФЕКТ

Забелешка: овој основен премаз за лакирање може да се користи и сам, доколку се нанесат 3 слоја.

ЦИКЛУС СО ВОДА

За природен ефект
За места со **СРЕДНО ПЕШАЧКО ОПТОВАРУВАЊЕ**



ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН
ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА БАЗА НА ВОДА

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЛАК
СО ПРИРОДЕН ЕФЕКТ

ЦИКЛУС СО ВОДА

За природен ефект
На места со **ГОЛЕМО ПЕШАЧКО ОПТОВАРУВАЊЕ**

(2 x)



ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН
ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА БАЗА НА ВОДА

+ (1 x)



ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК
НА БАЗА НА ВОДА

=

Завршна
обработка:
**Мат Полумат
Полусјај Сјај**

+ (1 x)



ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК
НА БАЗА НА ВОДА

=

Завршна
обработка:
Ултрамат

МЕШАН ЦИКЛУС

Доколку сакате да користите **основен премаз на база на растворувач** + **лак на база на вода**



ДВОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА
БАЗА НА РАСТВОРУВАЧ

ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК
НА БАЗА НА ВОДА

Завршна
обработка:
Мат
Полумат

ЦИКЛУС СО РАСТВОРУВАЧИ

Доколку сакате да користите циклус со **основен премаз и лакови на база на растворувач**

(2 x)



ДВОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН ПРЕМАЗ НА
БАЗА НА РАСТВОРУВАЧ

+ (1 x)



ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛАК НА БАЗА НА
РАСТВОРУВАЧ

=

Завршна
обработка:
Мат
Полусјај
Сјај

+ (1 x)



ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК НА БАЗА НА
РАСТВОРУВАЧ

=

Завршна
обработка:
Сатен

РАЗРЕДУВАЧИ - ЗАБАВУВАЧИ



РАСТВОРЛИВ РАЗРЕДУВАЧ - ЗАБАВУВАЧ

- Се препорачува да се користи кога сакаме лаковите на база на растворувач да бидат подолго време отворени
- Идеален за летни климатски услови
- Препорачан раствор: 3/8%



РАЗРЕДУВАЧ -ЗАБАВУВАЧ




- Се препорачува да се користи кога сакаме лаковите на база на вода да бидат подолго време отворени
- Идеален за летни климатски услови
- Препорачан раствор: 5/10 %

МАСЛА ВО БОЈА ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИ



PAVIOLIO 25 WB

- Еднокомпонентно
- Одлични резултати на обојување и впивање во дрвото
- Погодно за сите видови на дрво
- Ефикасно ја одбива водата
- Добра отпорност на газење
- Може да се премачка со лак: со циклус на лакирање што го препорачува Adesiv



КОМПЛЕТЕН ЦИКЛУС ЗА МАЧКАЊЕ СО МАСЛО + ЗАШТИТА СО ЛАК НА БАЗА НА ВОДА



МАСЛО ЗА ДРВЕНИ ПОДОВИ

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ОСНОВЕН ПРЕМАЗ
Основен премаз на база на растворувач
кој се препорачува за подобрување на
слекувањето на следниот лак

ВИСОКООТПОРЕН ПОЛИУРЕТАНСКИ ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛАК
НА БАЗА НА ВОДА Мат - полумат - полусјај - сјај



YouTube

Погледнете го
циклусот на
нанесување

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

Грижата за паркетот значи гаранција за долговечност и пријатен изглед на паркетот, освен тоа чувството на чистота и хигиена го прави пријатен секој амбиент. Поаѓајќи од овој принцип, ADESIV разви линија на производи за нега и одржување коишто ги задоволуваат секојдневните и повремени потреби.



НЕУТРАЛНО СРЕДСТВО ЗА
ЧИСТЕЊЕ



ХРАНЛИВО СРЕДСТВО
ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДРВЕНИ
ПОДОВИ ПРЕМАЧКАНИ СО
МАСЛО



САМОСЈАЈНО СРЕДСТВО
ЗА ПОЛИРАЊЕ НА
ЛАКИРАН ПАРКЕТ



МАТ- СРЕДСТВО ЗА
ПОЛИРАЊЕ НА ЛАКИРАН
ПАРКЕТ



СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ И
ОСВЕЖУВАЊЕ

ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА ЗА НАДВОРЕШНИ ПОДОВИ



СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ И
ОСВЕЖУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНИ
ПОДОВИ

- **Спречува појава на сивило**
- Еднокомпонентно
- Освежувачко и регенеративно дејство




СРЕДСТВО ЗА ИМПРЕГНАЦИЈА

Средство за импрегнација на база
на растворувач за **третирање и
заштита** на надворешни дрвени
подови.

ЛЕПИЛА ЗА ЛУТ И РВС И ЕЛАСТИЧНИ ПОДОВИ

Впивливи подови
(како цемент,
самоизрамнувачки
подови ...)



ADETAC S

МНОГУ СИЛЕН АКРИЛЕН ЛЕПАК

- Акрилен еднокомпонентен
- Висока моќ на лепливост
- Висока почетна лепливост
- **Само за внатрешна употреба**

Впивливи и
невпивливи подови




Пред поставувањето
ОТСТРАНЕТЕ ГО
ВОСОКОТ ОД ПОДОТ И
НАПРАВЕТЕ ГО ПОДОТ
РАПАВ



PELPREN PL6-G

ДВОКОМПОНЕНТЕН ЛЕПАК ЗА
ТЕКСТИЛНИ, ЕЛАСТИЧНИ
И СПОРТСКИ ПОДОВИ

- Двокомпонентен епоксидно-полиуретански
- Висока моќ на лепливост
- Голема издржливост и еластичност
- **За надворешна и внатрешна употреба**



ЛЕПИЛА ЗА LVT И PVC И ЕЛАСТИЧНИ ПОДОВИ



ПОГОДЕН И ЗА СПОРТСКИ ПОДОВИ И СИНТЕТИЧКА ТРЕВА

- Двокомпонентен епоксидно-полиуретански
- Висока моќ на лепливост
- Голема издржливост и еластичност
- За надворешна и внатрешна употреба
- Погоден за вбивливи и невбивливи подови





ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

